



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «Нарминская  
средняя школа»  
Г.Н.Коноплева  
«15» января 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание школы  
1.2. Адрес объекта: Рязанская область, Ермишинский район, с.Нарма, ул.Школьная, д.9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1493,9 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1932, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нарминская средняя школа» (МОУ «Нарминская средняя школа»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Рязанская область, Ермишинский район, с.Нарма, ул.Школьная, д.9  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Рязанская область, р.п.Ермишь, пл. Ленина, д.58

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 37  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка автобуса внутри-районного маршрута Игошино - Нарма - Ермишь (понедельник, среда, пятница).  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 9 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ВНД», ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (к, о, г, с, у)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к) ДЧ – И ( о, г, с, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ ( к, о, г, с, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (к, о, г, с, у)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (к) ДЧ – И ( о, г, с, у)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Установка знаков, указателей об объекте
2	Вход (входы) в здание	Установка наружного пандуса на входе. Установка поручней (наружных и внутренних). Предусмотреть перед входной лестницей предупредительные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз (текущий ремонт) шириной 0,3-0,5 м.

		<p>Краевые ступени выделить цветом перед входной лестницей за 0,8-0,9м (текущий ремонт)</p> <p>Оборудовать завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наружной лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м)(текущий ремонт)</p> <p>Двери входные и пороги привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 (текущий ремонт).</p> <p>Глубину тамбура привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 (текущий ремонт).</p> <p>Разместить знак доступности наружного пандуса (текущий ремонт).</p> <p>Маркировать цветом относительно прилегающей поверхности пандус наружный (текущий ремонт).</p> <p>Привести в соответствие высоту подъема ступеней наружной лестницы в соответствии со СНИП 35-01-2001(Организация альтернативной формы обслуживания – помощь сотрудника).</p> <p>Разместить тактильную предупреждающую плитку перед входной дверью в соответствии с нормами СНИП 35-01-2001(текущий ремонт).</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Разместить в коридорах указатели направления движения (текущий ремонт).</p> <p>Разместить в коридорах пиктограммы, характеризующие доступность, вход, выход (текущий ремонт).</p> <p>Разместить в коридорах речевые информаторы и маяки (текущий ремонт).</p> <p>Привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 ширину дверного проема и высоту порогов эвакуационного выхода.</p> <p>Разместить в коридорах тактильную схему (текущий ремонт).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами оборудовать тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки</p> <p>Привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 ширину дверного проема и высоту порогов эвакуационного выхода (текущий ремонт).</p> <p>Разместить тактильную предупреждающую плитку перед дверьми эвакуационных выходов в соответствии с нормами СНИП 35-01-2001 (текущий ремонт).</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 ширину дверных проемов дверей, высоту порогов во всех кабинетах (текущий ремонт).</p> <p>Разместить тактильные и визуальную контрастную информацию в соответствии СНИП 35-01-2001 во всех кабинетах (текущий ремонт).</p> <p>Разместить во все кабинетах тактильную предупредительную плитку перед дверью (текущий ремонт).</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Оборудовать туалетные комнаты для инвалидов (текущий ремонт). Установить опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья (текущий ремонт).</p> <p>Установить крючки для костылей (текущий ремонт).</p> <p>Разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. (текущий ремонт).</p> <p>Привести в соответствие с нормами СНИП 35-01-2001 двери и пороги санузла (текущий ремонт).</p> <p>Установить опорный поручень у раковины (текущий ремонт).</p> <p>Разместить знак доступности (текущий ремонт).</p> <p>Разместить тактильную маркировку (текущий ремонт).</p> <p>Разместить выключатели в соответствии с нормами СНИП 35-01-2001(текущий ремонт).</p> <p>Разместить дверные ручки в соответствии с нормами СНИП 35-01-2001 (текущий ремонт)</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Обеспечить возможность получения визуальной информации с указанием направления движения и мест получения услуги (текущий ремонт).</p> <p>Обеспечить возможность получения звуковой информации (текущий ремонт).</p> <p>Обеспечить возможность тактильной информации с указанием направления движения и мест получения услуги (текущий ремонт).</p> <p>разместить рельефные знаки внутри здания рядом с дверьми со стороны дверных ручек (текущий ремонт).</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>Оборудовать пути движения элементами информации об объекте (текущий ремонт).</p> <p>Установить указатели пути движения от остановки до объекта для инвалидов по зрению (текущий ремонт).</p>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<p>Адаптация и благоустройство территории, прилегающей к объекту, входа в здание и путей движения по объекту, зоны целевого назначения здания, санитарно – гигиенических комнат, оборудованием системы информации.</p>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 – 2020 г.г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с проектно - сметной организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» января 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «15» января 2016 г.